

Каталог дверей

Входные и
межкомнатные
двери



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон, бетон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления мателюкс, черное, графит, глухое

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СтеклоМателюкс

Глухоеполотно

Стеклочерное

Стеклографит

СтеклоМателюкс

Стеклочерное



Кипарисбелый
Лиственницамокко
Дубнордик
Кипаристемный

Кипарисбелый
Лиственницамокко
Дубнордик
Кипаристемный

Кипарисбелый
Лиственницамокко
Дубнордик
Кипаристемный
Кедрснежный

Кедрсерый

Бетонсветлый

Бетонтемный



Кипарис
белый

Лиственница
мокко

Дуб
нордик

Кипарис
темный

Кедр
снежный

Кедрсерый

Бетонсветлый

Бетонтемный



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия эко-шпон

Толщина полотна 37мм

Тип стекла мателюкс, черное

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стекло Мателюкс

Лиственница
мокко

Дуб натуральный



Дуб нордик

Стекло черное

Лиственница
моккоКипарис
белый

Дуб нордик

Кипарис
белыйЛиственница
моккоДуб
нордикДуб
натуральный



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления черное

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стеклочерное



Кедрсерый

Лиственница
мокко

Дубнордик



Кипаристемный



Кедрсерый

Лиственница
моккоДуб
нордикКипарис
темный



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления мателюкс, черное, графит

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СтеклоМателюкс

Лиственница
мокко

Стеклочерное



Кипарисбелый

Стеклографит



Дубнордик

Кипарис
белыйЛиственница
моккоДуб
нордикКипарис
темный



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления черное

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стеклочерное



Кипарис белый



Дуб нордик



Кипарис
белый

Дуб
нордик



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления черное,графит

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стеклочерное



Кипарисбелый



Кипаристемный Кедрсерый

Лиственница
мокко

Стеклографит



Дубнордик

Кипарис
белыйКипарис
темный

Кедрсерый

Лиственница
моккоДуб
нордик



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон, бетон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления черное, графит, зеркало

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стеклографит



Дубнордик


Кедрсерый

Зеркало

Кипарис
белый

Дубнордик

Стеклочерное



Бетонсветлый

Дуб
нордик

Кедрсерый

Кипарис
белый

Бетонсветлый



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия эко-шпон

Толщина полотна 37мм

Тип стекла черное

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стекло черное



Дуб нордик



Дуб
нордик



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления черное, глухоеполотно

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Глухоеполотно



Дубнатуральный

Стеклочерное



Дубнатуральный

Дуб
натуральный



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия эко-шпон

Толщинаполотна 37мм

Типстекления графит

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стеклографит



Дуб нордик



Дуб
нордик



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия эко-шпон

Толщина полотна 37мм

Тип стекла мателюкс, зеркало

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Мателюкс



Кипарис темный

Зеркало



Дуб нордик



Кипарис темный



Дуб нордик



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия Vinyl

Толщина полотна 37мм

Тип остекления ГлухоеполотноДГ

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ГлухоеполотноДГ



Белый



Белый



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия Vinyl

Толщинаполотна 37мм

Типстекления глухоеполотноДГ,стекломатовоеоромбД

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ГлухоеполотноДГ

СтекломатовоеоромбДО



Белый



Белый



Белый



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия ПВХ


Толщинаполотна 36мм

Типстекления Лacobelчерное

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Лacobelчерное



Дубарктик

Лacobelчерное



Дубпацифик

КромкаABS
1мм, черная

Дубарктик



Дубпацифик



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия ПВХ

Толщина полотна 36мм

Тип стекла Лacobel черное, имитация стекла

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Глухое полотно



Дубарктик Дубпацифик

Имитация стекла



Дубарктик Дубпацифик



Кромка ABS
1мм, черная



Дубарктик



Дубпацифик



ОПИСАНИЕ

Типпокрытия ПВХ

Толщинаполотна 36мм

Типстекления Лacobelчерное, глухоеполотно

Стандартныйразмерныйряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Глухоеполотно



Белый

Бетонсветлый

Лacobelчерное



Белый

Бетонсветлый



Белый



Бетонсветлый



ОПИСАНИЕ

Тип покрытия ПВХ

Толщина полотна 36мм

Тип остекления глухое полотно

Стандартный размерный ряд 2000x600/700/800/900мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Глухое полотно



Бетон светлый



Снежное дерево



Бетон светлый



Снежное
дерево

Ручки для межкомнатных дверей

**РУЧКА EVO
JK SBL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK BL-24**



**РУЧКА POLO
JK BL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK BL-24**



**РУЧКА TREND
JK BL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK BL-24**




**РУЧКА ULTRA
JK BL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK BL-24**



**РУЧКА LEVEL
JK BL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK BL-24**



**РУЧКА BLADE
QL BL-24**



ЧЕРНЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 QL BL-24**




**РУЧКА ОПТИМА
JK GR-23**



ГРАФИТ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK GR-23**



**РУЧКА ORION
OR GR/CP-23**



ГРАФИТ / ХРОМ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 OR GR/CP-23**



**РУЧКА EVO
JK SN/CP-3**



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ / ХРОМ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 JK SN/CP-3**



**РУЧКА STYLE
OL SN-CP-3**



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ / ХРОМ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 OL SN/CP-3**



**РУЧКА PLUTON
OR SN/CP-3**



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ / ХРОМ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 OR SN/CP-3**



**РУЧКА NOVA
OR SN/CP-3**



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ / БЕЛЫЙ

**РУЧКА ПОВОРОТНАЯ
BK6 OR SN/CP-3**



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ / ХРОМ



ГардаМуарцарга

Лиственницабеж

Темныйкипарис



Внешнеепокрытие
атмосферостойкое порошково-полимерное ЧерныйМуар
Внутреннеепокрытие
царговаяМДФ-панель толщиной22ммс овставками изглянцевогостеклаЛакобель, покрытиеЭкошпон

Размеры 860x2050мм,960x2050мм

Толщинадверногополотна 75мм

Глубинадверногокороба 105мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 2к онтурауплотнителя извспененнойрезины

Ручка раздельная,цветхром

Глазок широкогообзора,цветхром

Петли 2шт.,наружные

Основнойзамок цилиндровый КАРАТ,IV(наивысший)класс взломостойкости

Дополнительныйзамок сувальдный доп.защитао твысверливания две пластиныизвыс околегированной сталисобеиххст оронзамка.Диаметр ригелей 16мм

Накладки цветхром

Независимаяночнаязадвижка

Противосъем штыри,3шт .

Гардасереброцарга

Астанамилки

Бетонснежный

Неапольгрей



Внешнеепокрытие
атмосферостойкоепорошково-полимерноеАнтиксеребро
Внутреннеепокрытие царг овая МДФ-панельтолщиной22ммс о вставкамииз глянцевогостекла Лакобель,покрытиеЭк ошпон

ГардаСеребро

ЗеркалофацетБелыйяс ень



Внешнеепокрытие
атмосферостойкое порошково-полимерное Антиксеребро
Внутреннеепокрытие
фрезерованнаяМДФ-панельтолщиной12мм накладноезеркалос защитнойпленкойи декоративнойобработкой внешнейкромки(фацет)

ГардаСереброВелюр

Белыйсофт



Внешнеепокрытие
атмосферостойкое порошково-полимерное Антиксеребро
Внутреннеепокрытие
фрезерованнаяМДФ-панель 10мм,Велюрбелыйс офт



ОПИСАНИЕ

ЧерноеЗеркалоСа тинчерный



Внешнеепокрытие фрезерованнаяМДФ-панель10мм, цветпленкиСа тинчерный

Внутреннеепокрытие атмосферостойкоепорошково-полимерноеЧерныйМуар,МДФ-панельзерк алом, цветпленкиСа тинчерный

Размеры 860x2050мм,960x2050мм

Толщинадверногополотна 90мм

Глубинадверногокороба 105мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 2контурауплотнителяиз вспененной резины

Ручка раздельная;цветчерный

Глазок широкогообзора,цветчерный

Петли 2шт.,наружные

Основнойзамок цилиндровыйKARA T/MONARCHIV (наивысший)классвзломостойкости

Дополнительныйзамок сувальдныйKARA T/MONARCHIV(наивысший)клас

Регулировкаприжимапритвора металлический эксцентрикдлящелкинаосновномзамке

Накладки цветчерный

Независимаяночнаязадвижка

Противосъем штыри,3шт.



ОПИСАНИЕ

БостонЦаргаБет онснеженный



Внешнее покрытие фрезерованная МДФ панель 10 мм, цвет пленки Са тинГрафит

Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошковое полимерное Черный Муар, Царг овая МДФ панель толщиной 22 мм, цвет пленки Бе тон снежный, вставки стеклолакобель

Размеры 860x2050 мм, 960x2050 мм

Толщина дверного полотна 100 мм

Глубина дверного короба 105 мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка раздельная, цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 2 шт., наружные

Основной замок цилиндрический КАР АТ, IV (наивысший) класс взломостойкости

Дополнительный замок сувальдный КАР АТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания две пластины из высоколегированной стали со обеих сторон замка

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Независимая ночная задвижка

Противосъем штыри, 3 шт.



ОПИСАНИЕ

Черный Кварц Сатин белый



Внешнее покрытие фрезерованная МДФ панель 10 мм, цвет пленки Са тинчерный

Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошковое полимерное Черный Муар, фрезерованная МДФ панель 10 мм, цвет пленки Са тинбелый

Размеры 860x2050 мм, 960x2050 мм

Толщина дверного полотна 90 мм

Глубина дверного короба 105 мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка раздельная; цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 2 шт., наружные

Основной замок цилиндрический КАР АТ, IV (наивысший) класс взломостойкости

Дополнительный замок сувальдный КАР АТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания две пластины из высоколегированной стали со обеих сторон замка

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Независимая ночная задвижка

Противосъем штыри, 2 шт.



ОПИСАНИЕ

Флорида зеркало-фасет / Черный кварц / Эмалированный белый



Внешнее покрытие фрезерованная МДФ панель 10 мм, цвет пленки Черный кварц

Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошковое полимерное Черный Муар, фрезерованная МДФ панель 10 мм, зеркало-аломфасет, цвет пленки Эмалированный белый

Размеры 860x2050 мм, 960x2050 мм

Толщина дверного полотна 75 мм

Глубина дверного короба 105 мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель контур уплотнителя из вспененной резины

Ручка раздельная, цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 2 шт., наружные

Основной замок цилиндрический КАР АТ252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм

Дополнительный замок сувальдный КАР АТ257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d=16 мм, вылет ригелей 36 мм

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Независимая ночная задвижка

Противосъем 4 шт.



ОПИСАНИЕ

ФениксЛинииВелюрбелыйс офт



Внешнеепокрытие фрезерованнаяМДФпанель10мм, цветпленкиБе тонграфит

Внутреннеепокрытие фрезерованнаяМДФпанель 10мм,цвет пленкиВелюрбелыйс офт

Размеры 860x2050мм,960x2050мм

Толщинадверногополотна 90мм

Глубинадверногокороба 105мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 3к онтурауплотнителяиз вспененной резины

Ручка раздельная;цветхром

Глазок широкогообзора,цвет хром

Петли 2шт .,наружные

Основнойзамок цилиндровыйKALE,IV (наивысший) классвзломостойкости;диаметрригелей 16мм

Дополнительныйзамок сувальдныйKALE,IV (наивысший)классвзломостойкости,дополнительная защитаотвысверливания двепластиныиз высоколегированнойсталисобеиххст оронзамка; диаметрригелей 16мм

Регулировкаприжимапритвора металлический эксцентрикдлязащ елкинаосновномзамк е

Накладки цветхром

Независимаяночнаязадвижка

Противосъем штыри,3шт .



ОПИСАНИЕ

CITYPRIMEМЕТАЛЛД-14/183



Внешнее покрытие атмосферостойкое порошковое-полимерное Черный муар, декоративный элемент из нержавеющей стали

Внутреннее покрытие МДФ панель толщиной 16мм, цвет Белоснежный, декоративные вставки

Размеры 860x2050мм, 960x2050мм

Толщина металла 1,5мм

Толщина дверного полотна 100мм

Глубина дверного короба 110мм

Наполнитель базальтовая плита, пенополиуретан

Уплотнитель 2 контура уплотнителя, D-образный, магнитный

Ручка раздельная, цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 3шт., наружные

Основной замок BORDERDUOСмнаединой замковой планке (3В4-3/1-4цилиндровые) 4класс

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Нержавеющая накладка на порог

Независимая ночная задвижка

Противосъем 4шт., 2шт.



ОПИСАНИЕ

TRUSTECO159



Внешнее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Антрацитб укле
Внутреннее покрытие МДФпанель толщиной10ммсоб ъемнымрисунком,цвет Светло-серый

TRUSTECO195/195



Внешнее покрытие МДФпанель10мм,цвет Черныйматовый
Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Антрацитб укле,МДФпанельтолщиной10мм,цветБелоснежный

TRUSTECO182/193



Внешнее покрытие МДФпанель10мм,цвет Бетонграфит
Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Антрацитб укле, МДФпанельт олщиной10мм,цветГриджио

TRUSTECO401/161



Внешнее покрытие МДФпанель10мм,цвет Черныйматовый/Дубгалифаксмедовый
Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Антрацитб укле,МДФпанельтолщиной10мм,Д убгалифаксмедовый

Размеры 860x2050мм,960x2050мм

Толщина металла 1,4мм

Толщина дверного полотна 90мм

Глубина дверного короба 104мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 3контурауплотнителя, D-образный

Ручка раздельная;цветхром

Глазок широкогообзора,цветхром

Петли 2шт.,наружные

Основной замок цилиндрическийBorder 3В4-3/85Г(4класс)

Дополнительный замок сувальдный Border3В8-6/1 4(2класс)

Регулировка прижима притвора

металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цветхром

Независимая ночная задвижка



ОПИСАНИЕ

YODOORS-16



Внешнее покрытие МДФ панель 10мм, цвет Velluto Oscure

Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Серый муар, МДФ панель толщиной 10мм с ДВП 3мм, цвет Velluto Gelato

Размеры 860x2050мм, 960x2050мм

Толщина металла 1,2мм

Толщина дверного полотна 92мм

Глубина дверного короба 110мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 3 контура уплотнителя, D-образный

Ручка раздельная; цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 3 шт., наружные

Основной замок цилиндрический Галеон 816

Дополнительный замок сувальдный Галеон 817

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Независимая ночная задвижка



ОПИСАНИЕ

YODOORS-11



Внешнее покрытие МДФ панель 10мм, цвет Черная шагреня

Внутреннее покрытие атмосферостойкое порошково-полимерное Черный муар, МДФ панель толщиной 16мм, ДВП 3мм, цвет Velluto Bianco, зеркало

Размеры 860x2050мм, 960x2050мм

Толщина металла 1,2мм

Толщина дверного полотна 92мм

Глубина дверного короба 110мм

Наполнитель пенополистирол

Уплотнитель 3 контура уплотнителя, D-образный

Ручка отдельная, цвет черный

Глазок широкого обзора, цвет черный

Петли 3шт., наружные

Основной замок цилиндрический Галеон 816

Дополнительный замок сувальдный Галеон 817

Регулировка прижима притвора металлический

эксцентрик для защелки на основном замке

Накладки цвет черный

Независимая ночная задвижка



ОПИСАНИЕ

Протерма Астана Эш Уайт



Внешнее покрытие атмосферостойкое порошковое-полимерное Антикмедь, Ш околадбукле

Внутреннее покрытие МДФ панельт олщиной 10мм, цвета А стана Эш Уайт

Размеры 860x2050мм, 960x2050мм

Толщина дверного полотна 110мм

Глубина дверного короба 141мм

Наполнитель пенополистирол

Терморазрыв 24мм дв ух камерный спейсер из ПВХ

Уплотнитель 3к онтура уплотнителя из вспененной резины

Ручка раздельная; цвет хром

Глазок безглазка

Петли 3шт ., наружные

Основной замок сувальдный KALEIV (наивысший) класс взломостойкости, д ополнительная защита о т высверливания двеластини из выс околегированной стали со беихст оронзамка; диаметр ригелей 16мм

Дополнительный замок сувальдный KALEIV (наивысший) класс взломостойкости, дполнительная защита о т высверливания двеластини из выс околегированной стали со беихст оронзамка; диаметр ригелей 16мм

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защ елки на основном замк е

Накладки с защитой от сквозняка, цвет хром

Независимая ночная задвижка

Противосъем штыри, 3шт .



ОПИСАНИЕ

IsotermaМедныйАнтик



Внешнеепокрытие атмосферостойкое порошковое-полимерное «Медный антик»

Внутреннеепокрытие фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет - «А стана милки»

Размеры 860x2050 мм, 960x2050 мм

Толщина дверного полотна 110 мм

Глубина дверного короба 141 мм

Наполнитель пенополистирол

Терморазрыв 24 мм двухкамерный спейсер из ПВХ

Уплотнитель 3 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка раздельная; цвет хром

Глазок без глазка

Петли 3 шт., наружные

Основной замок сувальдный KALEIV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высокотемпературной стали с обечайкой; диаметр ригелей 16 мм

Дополнительный замок сувальдный KALEIV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высокотемпературной стали с обечайкой; диаметр ригелей 16 мм

Регулировка прижима притвора металлический эксцентрик для защелкивания основного замка

Накладки с защитой от сквозняка, цвет хром

Независимая ночная задвижка

Противосъем 4 шт., 3 шт.

